小流量フラプター流量計 FE-0365(接点付指示計) 見積依頼書

①お客様情報ご記入下さい

日付		
会社名	Email	
部署名	TEL	
担当者名	FAX	

②仕様をご記入下さい

仕様名		お客様ご記入欄	記入例	
口径		※ ¹	15A ∼ 25A	
流れ方向			4 種より選択ください※ ²	
流体	流体名		水/空気 など	
	比重 / 密度		7人 1.0g/ cm³	
	粘度		水 1.0mPa·s	
目盛	最大流量		数値&単位 (㎡ /h , l/min など)	
	常用流量		数値&単位 (㎡ /h , l/min など)	
接点	接点の動作		設定流量「以下 ON」又は「以下 OFF」	
	初期設定値		数値&単位 (㎡ /h , l/min など)	
圧力・	使用圧力(常用)		常用時の圧力をご記入ください	
	使用圧力(MAX)		MAX 時の圧力をご記入ください	
温度	使用温度(常用)		常用時の温度をご記入ください	
	使用温度 (MAX)		MAX 時の温度をご記入ください	
接続規格		※ ¹	JIS10K-FF など	
主要材質 (接液材質)		※ ¹	SUS304 / SUS316 上記より選択ください	
数量			数量をご記入ください	

- ※ 1 必須項目です (他項目はわかる範囲でご記入下さい)
- ※2 下記図より流れ方向を選択ください





目盛り面が上面は不可です。

③その他(ご質問等ありましたらご記入ください)

介敞計	·堂業部	△详信	ください

昭和機器計装株式会社 営業部

お避け下さい。

Email: toiawase@showa-kk.com FAX: 03-6756-0602